

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

МБДОУ г. Шахты Ростовской
области «Детский сад №34»
346527, Ростовская область, г.
Шахты, ул. Индустриальная, 10А
(место составления акта)

« 25 » апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 280019

По адресу/адресам: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 15 марта 2018г. № 280019
заместителя руководителя Управления по Ростовской области – заместителя главного государственного
санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области
«Детский сад №34»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” апреля 20 18 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 час
“ 25 ” апреля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2,0 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с)
районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Богомаз Марина Викторовна – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением г. Шахты Ростовской области «Детский сад №34», 05.04.2018г. в 10 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Дзыза Виктория Викторовна - начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах:

к участию в проверке были привлечены эксперты, представители экспертной организации: Котелева Надежда
Николаевна - помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области в г. Шахты», Васильев Алексей Леонидович - инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты», «аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по
аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных

При проведении проверки присутствовали: Богомаз Марина Викторовна – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Шахты Ростовской области «Детский сад №34» (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия)

В ходе проведения проверки:

05.04.2018г. с 10-30 до 12-30 часов сотрудниками филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области» в городе Шахты Котелевой Надеждой Николаевной - помощником врача-эпидемиолога Васильевым Алексеем Леонидовичем – инженером, в присутствии Дзыза Виктории Викторовны – начальницы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком (с) районах в рамках надзорных мероприятий по поручению №28-26/193 от 03.04.2018г. по адресу 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10А, проведены: отбор проб (образцов) продукции, отбор проб воды, экспертиза мебели на соответствие роста – возрастным показателям, экспертиза личных медицинских книжек сотрудников учреждения, экспертиза меню, экспертиза продукции и этикетки, пробы смывов на микробиологические (паразитологические) исследования, измерения уровней физических факторов
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

25.04.2018 года с 10 часов 00 минут до 12 час 00 мин в МБДОУ г. Шахты Ростовской области «Детский сад №34», расположенном по адресу: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10, нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях:

- из 12 тентовых навесов 7 не оборудованы деревянными полами (или другими строительными материалами безвредными для здоровья человека) и не имеют ограждение с 3-х сторон, что является нарушением п.п. 3.11, 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (предписание № 201 от 13.09.2016 г. срок исполнения 01.08.2018 г.);

- игровые и физкультурные площадки для детей не оборудованы с учетом их возрастных особенностей, что является нарушением п.п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (предписание № 201 от 13.09.2016 г., срок исполнения 01.08.2018 г.);

- в буфетных 11 групп, за исключением группы « Улыбка», плитка на стенах в трещинах и сколах, местами отбита), что является нарушением п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (предписание № 243 от 01.11.2017 г., срок исполнения 25.08.2019 г.);

- в 11-ти туалетных групп, за исключением группы « Улыбка», плитка на стенах, полах имеет трещины, сколы, в группе «Дружные ребята» краска на стенах в туалетной отслоилась, потрескалась, в группах «Золотой петушок», «Аленький цветочек», «Горошинки» в туалетных обои отслоились, местами обвисли, что является нарушением п.п.5.1, 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (предписание № 201 от 13.09.2016 г., срок исполнения 01.08.2018 г.);

- в медицинском кабинете используется немедицинская мебель (канцелярские столы): наружная и внутренняя поверхность мебели негладкая и выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (предписание № 243 от 01.11.2017 г., срок исполнения 25.08.2019 г.);

- в туалетных всех групп отсутствуют умывальные раковины для персонала, что является нарушением п.п. 6.16.1.6.16.2.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в туалетных всех групп отсутствуют вешалки для полотенец для ног, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- во всех группах, за исключением группы « Улыбка», деревянные рамы окон ветхие, имеют значительные щели, местами прогнившие, что не позволяет проводить их мойку снаружи и изнутри по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью), что является нарушением п. 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

-световые проемы в групповых, игровых и спальнях не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (в качестве солнцезащитных устройств должны использоваться шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфекционным растворам). Фактически используются жалюзи из бумаги

горизонтальной направленности, что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в группе «Золотой петушок» (старшая) детские унитазы не установлены в закрывающихся кабинах, что является нарушением п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в прачечной осветительные приборы не имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру, что является нарушением п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- согласно экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 30.01-10/394 от 10.04.2018 г. в смыве со стола «Готовая продукция № 1» обнаружены БГКП, что не соответствует пп.8-9 ч.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Ответственность за выявленные правонарушения возлагается: на МБДОУ г. Шахты Ростовской области «Детский сад №34», заведующую МБДОУ г. Шахты Ростовской области «Детский сад №34» Богомаз М.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Дзыза В.В.

(подпись проверяющего)

Богомаз М.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля (надзора) № 280019 от 15.03.2018г., уведомление законному представителю юридического лица № 28-86/1186 от 21.03.2018г., поручение № 28-26/193 от 03.04.2018г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1, письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Шахты» № 30.01-06/1093 от 19.04.2018г., протоколы лабораторных испытаний и заключения к протоколам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Шахты» №2420-Б, №2419-Б, №2418-Б, №2417-Б от 17.04.2018г., №2401-Б от 12.04.2018г., №2421-Б, 2422-Б, 2423-Б, 2424-Б, 2427-Б, 2428-Б от 09.04.2018г., №2425-Б, 2426-Б от 06.04.2018г., экспертные заключения №№30.01-10/452 от 19.04.2018г., №30.01-10/430, 428, 431, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 432 от 18.04.2018г.; акты отбора проб: №30.03.1-14/1072, 1073, 1074, 1075, 1076 от 06.04.2018г., акт измерений физических факторов: №30.03.2-25/622 от 05.04.2018г., №30.02-19/321, 320, 319, 318 от 05.04.2018г., предписание должностного лица № 85 от 25.04.2018г. уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку: Дзыза В.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Богомаз Марина Викторовна – заведующий МБДОУ г. Шахты Ростовской области «Детский сад №34» (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” апреля 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Богомаз Марина Викторовна

Действителен с 30.09.2021 по 30.09.2022