

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№378

«23» октября 2012 г.

Место выдачи предписания: г. Шахты, ул. Индустриальная, 10-а.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Мусина Оксана Александровна – специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: МБДОУ ЦРР – детскому саду №34 г. Шахты, 346527, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10-а, ОГРН – 1026102781836, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- п. 3.20. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - въезды и входы на территорию дошкольной организации, проезды, покрыты асфальтом, который имеет дефекты, неровности;

- п.5.1. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в помещениях групповых, спальных, приемных, умывальных стены оклеены обоями, не допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию;

- п.6.14. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в группах для детей ясельного возраста кровати не соответствуют гигиеническим требованиям: отсутствует ограждение высотой 95 см, ложе с переменной высотой от пола на уровне 30 см и 50 см;

- п.7.11. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в игровых помещениях младшей группы «Дружные ребята», подготовительной группы «Веселинка», старшей группы «Почемучка», средней группы «Золотой петушок» осветительные приборы не имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру;

- п. 14.9. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в буфетных всех групп в месте присоединения производственных ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки;

- в буфетной младшей группы «Дружные ребята» мойки изношены, эмаль местами выбилась, требуют замены;

- п. 6.18. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в умывальной зоне туалетного помещения старшей группы «Коротышки» отсутствует огороженный трансформируемым ограждением душевой поддон;

- п. 6.18.3. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в старшей группе «Коротышки» количество детских унитазов не соответствует гигиеническим требованиям (по списку 16 детей в наличии 2 унитаза при норме 1 унитаз на 5 детей);
- п.п. 7.10., 8.7. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - Оконные рамы во всех помещениях учреждения изношены, ветхие, что не позволяет проводить очистку оконных стекол по мере их загрязнения и ежедневное проветривание помещений;
- п.п. 6.18.2., 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в умывальной зоне всех туалетных помещений отсутствуют умывальные раковины для взрослых;
- п. 5.2. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в туалетных комнатах 2-х младших и старшей «Коротышки» группах стены негладкие, облицовочная глазурованная плитка на стенах изношена, имеются сколы, трещины, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции;
- п. 5.5. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - полы в туалетных комнатах 2-х младших и старшей «Коротышки» группах негладкие, имеют щели и дефекты, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 6.24. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в туалетных помещениях средней группы «Теремок», старшей группы «Почемучка», младшей группы «Семицветик», младшей группы «Дружные ребята», подготовительной группы «Веселинка», средней группе «Золотой петушок» уборочный инвентарь хранится неупорядоченно: под умывальными раковинами, в душевых поддонах, шкафы для его хранения отсутствуют;
- п. 6.18.3. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в туалетных старшей группы «Почемучка», подготовительной группы «Веселинка» унитазы не оборудованы закрывающимися кабинками без запоров;
- п. 9.5. СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - в процедурном кабинете отсутствует подводка горячей воды;
- п.п. 5.2., 5.4., 5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - полы на прачечной имеют дефекты, неровности, выбоины, местами половая плитка отсутствует; стены негладкие, местами облицовочная плитка имеет сколы, дефекты, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции;
- на прачечной отсутствует раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель;
- п. 14.10. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды изношена, эмаль местами деформирована, имеет сколы, дефекты и требует замены;
- п.п. 14.2., 15.13. и приложения 4 к СанПиН 2.1.4.2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - при изготовлении картофельного (овощного) пюре используется механическое оборудование (электропривод для сырой продукции), установленное в сыром цехе, что не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Отремонтировать асфальтовое покрытие въездов и входов на территорию дошкольной организации, проездов. Срок - 21.10.2014г.
2. Выполнить в соответствии с гигиеническими требованиями отделку стен в помещениях групповых, спальнях, приемных, умывальных. Срок - 21.10.2014г.

3. Для детей ясельного возраста приобрести кровати, соответствующие гигиеническим требованиям. Срок - 07.08.2013г.
4. В игровых помещениях младшей группы «Дружные ребята», подготовительной группы «Веселинка» старшей группы «Почемучка», средней группы «Золотой петушок» осветительные приборы оборудовать пылевлагонепроницаемой защитной арматурой. Срок - 21.10.2014г.
5. В буфетных всех групп в месте присоединения производственных ванн к канализации оборудовать воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки. Срок - 07.08.2013г.
6. В-буфетной младшей группы «Дружные ребята» заменить изношенные мойки. Срок - 07.08.2013г.
7. В умывальной зоне туалетного помещения старшей группы «Коротышки» установить огороженный трансформируемым ограждением душевой поддон. Срок - 21.10.2014г.
8. В старшей группе «Коротышки» установить недостающие детские унитазы. Срок - 21.10.2014г.
9. Заменить изношенные и ветхие оконные рамы во всех помещениях учреждения. Срок - 21.10.2014г.
10. В умывальной зоне всех туалетных помещений установить умывальные раковины для взрослых. Срок - 21.10.2014г.
11. В туалетных комнатах 2-х младших и старшей «Коротышки» группах отремонтировать стены с заменой изношенной облицовочной глазурованной плитки. Срок - 07.08.2013г.
12. Отремонтировать полы в туалетных комнатах 2-х младших и старшей «Коротышки» групп. Срок - 07.08.2013г.
13. В туалетных помещениях средней группы «Теремок», старшей группы «Почемучка», младшей группы «Семицветик», младшей группы «Дружные ребята», подготовительной группы «Веселинка», средней группы «Золотой петушок» упорядочить хранение уборочного инвентаря, приобрести шкафы для его хранения. Срок - 07.08.2013г.
14. В туалетных старшей группы «Почемучка», подготовительной группы «Веселинка» унитазы оборудовать закрывающимися кабинами без запоров. Срок - 21.10.2014г.
15. Процедурный кабинет обеспечить горячей водой. Срок - 07.08.2013г.
16. Отремонтировать полы на прачечной с заменой облицовочной плитки. Срок - 21.10.2014г.
17. На прачечной установить раковину для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Срок - 07.08.2013г.
18. Заменить изношенную двухсекционную ванну для мытья кухонной посуды. Срок - 07.08.2013г.
19. При изготовлении картофельного (овощного) пюре не использовать электропривод для сырой продукции. Приобрести для приготовления картофельного (овощного) пюре механическое оборудование (электропривод для готовой продукции). Срок - постоянно и 21.10.2014г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 07.08.2013г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.


При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Мусина Оксана Александровна,
специалист - эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получила: « 23 » _октября_ 2012 г.

Заведующий МБДОУ ЦРР – детским садом №34 г. Шахты  - Богомаз Марина Викторовна
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель) (фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
« ___ » _____ 20__ г. по адресу: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846716

Владелец Богомаз Марина Викторовна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024