



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ,
УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (С) РАЙОНАХ**

ул. Шевченко, д. 153, г. Шахты, Ростовская область, 346500

тел. (86362) 2-67-14, факс (86362) 2-67-14

E-mail: rpn53@donpac.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 117 Ростовская область, г. Шахты
ул. Индустриальная, 10, к.А « 22 » августа 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущем специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах Шор
Еленой Олеговной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 34», ИНН
6155038833, ОГРН 1026102781836, объект контроля – дошкольное учреждение, категория риска –
чрезвычайно высокая

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

13.08.2025г. с 10-40 час до 14-15 час. в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 34» по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10, к.А выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- деревянные оконные рамы во всех возрастных группах, за исключением средней группы № 1, ветхие, изношенные, местами прогнившие, между оконными рамами в целях утепления расположена вата, что не позволяет проводить мойку окон снаружи и изнутри в ходе ежемесячных генеральных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в туалетных комнатах подготовительной группы № 1, старшей группы № 2, старшей компенсирующей группы № 1 не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в подготовительной группе № 1 на маркировке емкости с дезинфицирующим средством ДП-2Т улучшенный не указан предельный срок годности раствора, в младшей группе № 2 на емкости с дезинфицирующим средством отсутствует маркировка с указанием названия раствора, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности; в старшей группе № 2 на маркировке емкости с дезинфицирующим средством ДП-2Т улучшенный не указаны концентрация раствора, дата приготовления, предельный срок годности; в старшей компенсирующей группе № 1 раствор дезинфицирующего средства ДП-2Т улучшенный помещен в 5-ти литровую емкость с

маркировкой «Вода питьевая негазированная «Красная цена», что является нарушением п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

- в приемном помещении подготовительной группы № 1 (компенсирующей) в месте соединения стены и потолка имеется повреждение в виде трещины, местами отслоилась внутренняя отделка потолка; в спальне старшей группы № 2 от стены отошел плинтус, имеется дефект в виде щели, местами отслоилась внутренняя отделка стен; в спальне средней группы № 1 и в групповой группы раннего возраста потолки имеют дефекты в виде отслойки внутренней отделки, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в младшей компенсирующей группе № 1 (1 этаж) и в группе раннего возраста № 1 инвентарь для уборки туалета хранится совместно с другим инвентарем, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в группе раннего возраста № 2 допускается использование столовой посуды (тарелок) с дефектами и механическими повреждениями (сколами), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в горячем цехе пищеблока мелкая железная сетка, закрывающая вентиляционное отверстие, не имеет внутренней отделки, не окрашена, что затрудняет проведение её влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами, участок стены под данной решеткой имеет дефекты в виде трещин и отслойки внутренней отделки (краски), что является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 11.2-01/10548 от 20.08.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из водопроводного крана буфета для мытья посуды в 1 младшей группе, МБДОУ Д/С № 34 Ростовская обл, г.Шахты, ул.Индустриальная,10 кор. А не соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям (мутность превышает допустимое значение на 0,1 ЕМФ);

- вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из водопроводного крана буфета для мытья посуды в ясельной группе, МБДОУ Д/С № 34 Ростовская обл, г.Шахты, ул.Индустриальная,10 кор. А не соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям (мутность превышает допустимое значение на 0,1 ЕМФ);

согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 11.2-01/10288 от 18.08.2025г. помещение (группа раннего возраста №1, игровая) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №34», Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10-А **не соответствует** требованиям раздела 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (измеренный уровень искусственной освещенности ниже величины допустимого уровня на 247лк);

помещение (группа раннего возраста №2, игровая) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №34», Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10-А **не соответствует** требованиям раздела 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (измеренный уровень искусственной освещенности ниже величины допустимого уровня на 263лк);

помещение (младшая группа №1 (компенсирующая), игровая) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №34», Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10-А **не соответствует** требованиям раздела 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (измеренный уровень искусственной освещенности ниже величины допустимого уровня на 105лк);

помещение (младшая группа №2, игровая) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №34», Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10-А **не соответствует** требованиям раздела 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (измеренный уровень искусственной освещенности ниже величины допустимого уровня на 115лк);

помещение (подготовительная группа, игровая) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №34», Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10-А **не соответствует** требованиям раздела 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (измеренный уровень искусственной освещенности ниже величины допустимого уровня на 188лк);

согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 11.2-01/10560 от 21.08.2025г. дошкольная мебель подготовительной группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский сад №34», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, д.10, к.А в количестве 15 единиц (100%) **не соответствует** требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздела VI таблицы 6.2 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: Мебель в подготовительной группе используется без учета антропометрических показателей детей: в подготовительной группе используется группа мебели №4, которая не совпадает с ростовой группой детей (№2). Таблица

№ п/п	Ростовы е группы детей в классе (группе), мм	Колич ество детей ука- занной ростов ой групп ы, чел	Количес тво исследов анных единиц мебели для указан- ной ростовой группы	Высота над полом крышки стола, мм			Высота над полом переднего края сиденья стула, мм			Количество единиц мебели, не соответствующей росту для указанной возрастной группы	
				фактиче ское значение для указан- ной ростовой группы, мм	нормат ивное значен ие, мм	отмет ка о соотв етств ии, +/-	фактич еское значен ие для указан- ной росто- вой группы , мм	норм а- тивн ое значе ние, мм	отмет ка о соотв етств ии, +/-	абсол ютно е значе ние	% от общего количес тва
Подготовительная группа	1150-1300	12	3 стола, 12 стульев	640	520	-	420	300	-	15	100%

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

I. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 34» по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул. Индустриальная, 10, к.А:

1) во всех возрастных группах, за исключением средней группы № 1, произвести замену ветхих, изношенных, местами прогнивших оконных рам

Срок до 01.09.2026г.

2) в туалетных комнатах подготовительной группы № 1, старшей группы № 2, старшей компенсирующей группы № 1 оборудовать отдельные кабинки для мальчиков и девочек

Срок – до 02.02.2026г.

3) во всех группах емкости рабочих растворов дезинфицирующих средств обеспечить маркировкой с информацией о наименовании растворов, их концентрации, датах приготовления, предельном сроке годности;

Срок – с момента получения предписания, срок проверки – 10.10.2025г.

4) устранить дефекты и повреждения стен и потолков в приемном помещении подготовительной группы № 1 (компенсирующей), в спальне старшей группы № 2, в спальне средней группы № 1, в групповой группы раннего возраста, в горячем цехе пищеблока

Срок – до 10.10.2025г.

5) обеспечить хранение инвентаря для уборки туалетов отдельно от инвентаря для уборки иных помещений

Срок – с момента получения предписания, срок проверки - 10.10.2025г.

6) не допускать использования столовой посуды с дефектами и механическими повреждениями (сколами и др.)

Срок – с момента получения предписания, срок проверки – с 10.10.2025г.

7) мелкоячеистую железную сетку, закрывающую вентиляционное отверстие в горячем цехе пищеблока, выполнить из материалов, позволяющих проводить влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами

Срок – до 10.10.2025г.

8) провести проверку достоверности сведений в части соответствия обязательным требованиям воды питьевой централизованного водоснабжения из водопроводного крана буфета для мытья посуды в 1 младшей группе и воды питьевой централизованного водоснабжения из водопроводного крана буфета для мытья посуды в ясельной группе по органолептическим показателям, в т.ч. по показателю «мутность». Результаты проверки достоверности вышеуказанных сведений предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах;

Срок – до 10.10.2025г.

9) 10) уровни искусственной освещенности от источников света системы общего освещения в игровых группы раннего возраста №1, группы раннего возраста №2, младшей группы №1 (компенсирующей), младшей группы №2, подготовительной группы привести в соответствие с обязательными требованиями. Документы, подтверждающие проведение вышеуказанных мероприятий (результаты лабораторных испытаний (измерений) представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах;

Срок – до 10.10.2025г.

10) воспитанников подготовительной группы обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, с учетом антропометрических показателей детей

Срок – до 10.10.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 34», ИНН 6155038833, ОГРН 1026102781836, Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, 10, к.А

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьской (с) районах по адресу: Ростовская область, город Шахты, ул. Шевченко, 153, тел./факс (863) 22-67-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «10» октября 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение данного предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городе Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах




Шор Е.О.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» августа 2025г.




(подпись)

О.А. Пятибратова
(инициалы и фамилия)

и.о. заведующего МБДОУ № 34 г. Шахты
(должность)

Предписание направлено по адресу:



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Шахты Ростовской области «Детский сад №34»
346527, г.Шахты Ростовской области, ул. Индустриальная, 10А
Тел.: 8(8636) 24-26-13, e-mail: dou34@shakhty-edu.ru

06.10.2025г.

№169

Руководителю Территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ростовской области в г.Шахты,
Усть-Донецком, Октябрьской районах
Дзызе В.В.

Отчёт

об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 22.08.2025г. №117,
выявленных при проведении профилактического визита ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Шахты,
Усть-Донецком, Октябрьской районах Шор Еленой Олеговной в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад №34»

№ п/п Выявленные нарушения обязательных требований Предписания	Выявленные нарушения обязательные требования Предписания от 22.08.2025г. №117	Сведения об исполнении Предписания от 22.08.2025г. №117
п.3	Во всех группах ёмкости рабочих растворов дезинфицирующих средств обеспечить маркировкой с информацией о наименовании о растворах, их концентрации, датах приготовления, предельном сроке. Срок - с момента получения предписания, срок проверки - 10.10.2025г.	Ёмкости рабочих растворов дезинфицирующих средств обеспечены маркировкой с информацией о наименовании растворов, их концентрации, датах приготовления, предельном сроке.
п.4	Устранить дефекты и повреждения стен и потолков в приемном помещении подготовительной группы №1 (компенсирующей), в спальне старшей группы №2, в спальне средней группы №1, в групповой группы раннего возраста, в горячем цехе пищеблока. Срок- до 10.10.2025г	Устранены дефекты и повреждения стен и потолков в приемном помещении.
п.5	Обеспечить хранение инвентаря для уборки туалетов отдельно от инвентаря для уборки иных помещений. Срок- с момента получения предписания, срок проверки - 10.10.2025г.	Обеспечено хранение инвентаря для уборки туалетов отдельно от инвентаря для уборки иных помещений.
п.6	Не допускать использования столовой посуд с дефектами и механическими повреждениями (сколами и др.)	Исполнено
п.7	Мелкоячеистую железную сетку, закрывающую вентиляционное отверстие в горячем цехе пищеблока, выполнить из материалов, позволяющих проводить влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Срок- до 10.10.2025г.	Исполнено
п.8	Провести проверку достоверности сведений в части соответствия	Результаты проверки достоверности

	обязательным требованиям воды питьевой центрального водоснабжения из водопроводного крана буфета для мытья посуды в 1 младшей группе и воды питьевой централизованного водоснабжения из водопроводного крана буфета для мытья посуды в ясельной группе по органолептическим показателям, в т.ч. по показателю «мутность». Результаты проверки достоверности вышеуказанных сведений предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах; Срок - до 10.10.2025г	вышеуказанных сведений прилагаются.
п.9	Уровни искусственной освещенности от источников света системы общего освещения в игровых группы раннего возраста №1, группы раннего возраста №2, младшей группы №1(компенсирующей), младшей группы №2, подготовительной группы привести в соответствие с обязательными требованиями. Документы, подтверждающие проведение вышеуказанных мероприятий (результаты лабораторных испытаний (измерений) предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах; Срок - до 10.10.2025г.	Документы, подтверждающие проведение вышеуказанных мероприятий (результаты лабораторных испытаний (измерений) прилагаются.
п.10	Воспитанников подготовительной группы обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, с учетом антропометрических показателей детей. Срок - до 10.10.2025г	Воспитанники подготовительной группы обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, с учетом антропометрических показателей детей.

И.о.заведующего МБДОУ №34 г.Шахты

Пятибратова О.А.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042401

Владелец Гудина Ирина Владимировна

Действителен с 09.12.2025 по 09.12.2026